

แบบฟอร์มที่ 7



ZUBB SAKHON
INDUSTRIAL ESTATE

Sivachai Co., Ltd 999 M.3 Omnoi, Kratumbaen Samutsakhon 74130 Thailand Phone: 02-445-3791-2 E-mail: Zubb.estate@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬสินธุ์
เลขที่บ้าน..... ๙๐๓
วันที่..... ๑๕ ๑๑ ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๑.๒๑ ๖๔

ที่ SV318/2567

18 มกราคม 2567

เรื่อง ขอสั่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เรียน นายกอธิการบดีห้องศูนย์ดำรงธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

2. ป้ายเปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ผู้รายงานข้อมูลระบุประวัติ
ชื่อ.....
เลขบ้าน..... ๗๙
วันที่ ... ๑๕ ๑๑ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๔๔ ๖๔

ตามที่บริษัท ศิริ化ชัย จำกัด ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นด้วยการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆด้วยมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆด้วย (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 และอังคาร 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จ ซึ่งขอสั่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และขอความอนุเคราะห์ปักประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) เพื่อเผยแพร่การดำเนินการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ความอนุเคราะห์ ขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ศุภพรพงษ์ ชวนบุญ)

ประธานกรรมการ

เรียน นายก อบต.กาหหลวง

- เที่ยวไปประชุมทราบพัฒนาการ

๒. ศึกษา ขอรับฟังผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของปี: ฯลฯ ครั้งที่ ๒
และขอทราบแนวทางที่ใช้ประกอบการประเมินพัฒนาการศึกษาฯ ของ
กลุ่มที่ ๒ ให้แน่ชัดยังไง กรณีที่ผู้คนทราบไปต่อจากนี้ต่อไป

นางสาวอรยา เกตุรุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ

- รับหน้าที่ดูแล ๑๗๐๖๘๙๔๘๕๗/๑
สำนักงาน กศน. ๑๘๗.๓๐๖

(นางสาวอรยา พานิช)

ผู้ที่ดำเนินแผนงานและระบบประกัน

นางเมือง นิวัฒนาเดชาภักษา

พัฒนาสานฝ่าปลื้ม

(นายชัยณรงค์ แสงเงิน)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกาหหลวง
๑๘๗.๓๐๖.๒๙๗

พัฒนาสานฝ่าปลื้ม

(พงษ์เติศ วงศ์จิตรสุภา)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลกาหหลวง

(นายวิชัย มีระประโนทย์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกาหหลวง

๑๙๖๘๘๙๔๘๕๗/๑๘๗.๓๐๖.๒๙๗

19 ๑๘๖๘๙๔๘๕๗/๑๘๗.๓๐๖.๒๙๗




สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สากร

ของบริษัท ศิริราช จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



เมษายน 2567

จัดทำโดย

Fourtier

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-105-4608 โทรสาร 02-105-4609 อีเมล : admin@4tier.co.th

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมาของโครงการ	1
2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมท้ามตั้ง	3
4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2)	6
5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)	7
6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2)	48

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
(การจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหว้าพย์สาก ของบริษัท ศิริชัย จำกัด
ตั้งอยู่ที่ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

1. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรายที่ ๔ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ด้อยลั่นเรือนจำและเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพเด็กมือแรงงาน และสร้างผู้หันไทยให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อลดจำนวนอัตราผู้กระทำการค้าข้าว โดยการจัดตั้งนิคมฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ และจะมีการส่งแรงงานที่อยู่ระหว่างการหักໄทที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและมีความสมัครใจเข้าไปทำงานในสถานประกอบการที่มีความพร้อมที่จะรับเข้าไปทำงานกับแรงงานทั่วไป ภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมรายที่ ๔” โดยรูปแบบการดำเนินการจะเป็นลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการ ซึ่งมีการเชื่อมช่วนผู้ประกอบการที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนานิคมฯ โดยมีพื้นที่สำรองด้านแบบ ๔ จังหวัด คือ เรือนจำ จังหวัดสมุทรสาคร (เรือนจำข้าวครัวบางหญ้าแพรก) เรือนจำจากกลางคลบุรี (เรือนจำข้าวครัวบ้านปีง) เรือนจำกลางสมุทรปราการ (เรือนจำข้าวครัวคลองค่าน) และเรือนจำกลางราชบุรี (เรือนจำข้าวครัวเจ้าไม้แก้ว)

ปัจจุบัน กนอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายกล่าว โดยมีการออกประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา คลบุรี และระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคตะวันตก (East West Economic Corridor)

ดังนั้น บริษัท ศิริชัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมรายที่ ๔ จึงได้ร่วมมือที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4,132 ไร่ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒ กิโลเมตรที่ ๔๘) (ฝั่งข้าวอกกรุงเทพมหานคร) ในพื้นที่ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มาพัฒนาทำการจัดสร้างที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในลักษณะ “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco-Industrial Estate) ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน เพื่อให้การประกอบอุตสาหกรรมมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ยืนยันความประسันต์พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. รับรองแล้ว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ “โครงการนิคมอุตสาหกรรมหว้าพย์สาก”

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ที่ดังโครงการดังอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 4.1 ที่กำหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทางแขวงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 โดยที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ สาธารณะภูมิภาคและสาธารณูปการ ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขอกำกับผังเมืองเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีน้ำเงิน) ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา ก่อนดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ดังนี้ บริษัทฯ จึงมอบหมายให้ บริษัท ไฟร์เทิร์ คอนเซ็ปต์แอนด์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้จัดทำศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการควบคู่กับการขอแก้ไขผังเมืองตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

2. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การวางแผนมายังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ และการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่ สผ. กำหนด ได้แก่

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

2) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566)

- 3) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจกรรมประจำนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุดหนาทกรรม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
- 4) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับโครงการประจำนิคมอุตสาหกรรม ปีโครงการ และพัฒนา จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
- 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับโครงการประจำนิคมอุตสาหกรรม ปีโครงการ และพัฒนา จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561)
- 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562)
- 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
- 8) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565)
- 9) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและการข่องเสีย สำหรับคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565)
- 10) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566)

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามดึง

การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็น ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New-Growth Engine) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) โดยพิจารณาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี้ รายละเอียดดังนี้

1) กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

(1) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ชั้นสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต : ให้แก่ กิจกรรมผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ กิจกรรมผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจกรรมผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และชิ้นส่วน กิจกรรมผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Hybrid Battery Vehicles (BEV) และ Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV) กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง (Transmission System Parts) กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ (Engine System Parts) กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย (Safety Parts) และกิจกรรมผลิตอาหารคุณภาพหรือชิ้นส่วน เป็นต้น

(2) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ : การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึ่งเชื่อมต่อ กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things) การออกแบบอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสมาร์ท เช่น Fitbits การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (Microelectronics) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และการออกแบบระบบฝังด้วย (Embedded Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(3) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์

(4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล : เป็นการพัฒนาธุรกิจและให้บริการซอฟต์แวร์และพัฒนาเป็นพื้นที่นิคม Software Park มากของรัฐกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International E-commerce Player) ให้บริการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) และการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security)

(5) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร : การผลิตหรืออ่อนต้มอาหาร วัสดุเชิงปันอาหาร หรือสิ่งปลูกเพาะอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับ อุตสาหกรรมวัจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพอาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และการผลิตอาหารไทยใหม่ด้วยอาหารที่ให้พลังงานต่ำและน้ำตาลต่ำ เป็นต้น

(6) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 280 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้าขนาด 140 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย (Block))

(7) กลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาทางเลือกและผลิตวัตถุติดที่ใช้ในพัฒนาทางเลือก : เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทโซล่าเซลล์และอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้า

2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามดึง

การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามดึงในพื้นที่โครงการจะพิจารณาจากความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามดึงจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง จากแนวคิดต้องกล่าวโครงการได้กำหนดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามดึง ดังนี้

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปนี้

- ก) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry)
ข) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry) ดังนี้

(ก) ทั่วไปสารเคมี หรือใช้วัสดุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1

(ข) ทั่วไปสารเคมี หรือใช้วัสดุดิบที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A

(2) อุตสาหกรรมกลุ่มแร่ หรือหลุ่มโลหะ ดังต่อไปนี้

- ก) อุตสาหกรรมกลุ่มแร่เหล็ก
ข) อุตสาหกรรมกลุ่มแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่านโค้ก หรือที่มีกระบวนการรีเซอร์เทอร์ (sintering)
ค) อุตสาหกรรมกลุ่มแร่ ทองแดง ทองคำ หรือสังกะสี
ง) อุตสาหกรรมกลุ่มแร่ด้วยกัน

(3) การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ช่องหลังงานปูม่ายจากเครื่องปฏิกรณ์ปูม่าย

(4) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายฯ ด้วยโรงงานที่มีการฝังกลบของเสียอันตราย (ยกเว้น เตาเผาของขยายบุลฝอยหรือกากเสีย อุตสาหกรรม)

(5) โรงไฟฟ้าพัฒนาความร้อน ดังต่อไปนี้

- ก) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ข) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

(6) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

(7) โรงงานที่ประกอบกิจการพอกย้อมสีหรือแต่งสีเรืองด้วยหรือสีงห้อ

(8) โรงงานหนัก ชามเหล็ก อบ ปนหรือบด พอก ชุดและแต่งสีเรือง อัตโนมัติให้เป็นลายบุน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

(9) โรงงานสาร พอก พอกสี ย้อมสี หรือแม่แห้งชนิด

(10) อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ

(11) โรงงานผลิตสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูกวีชหรือสัตว์

(12) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอนด์ไฮด์โรเจน (Chlor-Alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุคืนในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl_2) โซเดียมไฮปโคลอไรด์ (NaOCl) และบูนคลอรีน (Bleaching Powder)

(13) โรงงานกั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือโรงงานแยกกําชวยรวมข้าวต้ม

(14) โรงงานผลิตชิ้นงาน ปูนซาก หรือปูนปลาสเตอร์

(15) โรงงานผลิต ซอมแซม ตัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน วัสดุเชิงเส้น อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดคลุมรถภาพในท่านองเดียวกับอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน หรือวัสดุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

(16) โรงงานรับซื้อหมวดเครื่องเก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่

(17) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์

(18) โรงงานผลิตโซดาแอลกอฮอล์

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2)

บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประยุกต์แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 โครงการได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมทั้งนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยดำเนินการเมื่อวันที่ 6 และวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ยังได้ทำการปิดประกาศเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสารข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ ค่าง ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฯลฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด

5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความต้องการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

การจัดตั้งบิ๊กบู๊ฟาร์มกวางวัวอีสานฯ ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งบิ๊กบู๊ฟาร์มกวางวัวอีสานฯ ของบริษัท ศิริราช จำกัด จัดขึ้น จำนวน 3 เวที มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งหมด 3 เวที 1,043 คน (ไม่นับรวมบริษัท ที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) รายละเอียดดังนี้

1) เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาขาวง ตำบล กาหลง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 332 คน (ไม่นับรวมบริษัท ที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ)

2) เวทีที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาอนุกฤษณะงค์ วัดนาโคก ตำบล นาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 322 คน (ไม่นับรวมบริษัท ที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ)

3) เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบันทูรย์สิงห์ ตำบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 389 คน (ไม่นับรวม บริษัท ที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ)

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ดังตารางที่ 3 รายละเอียดประเด็นค่าdam ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบสอบถามความคิดเห็น เพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงถึงตารางที่ 4 ดังตารางที่ 5 และตัวอย่างภาพบรรยายภาพ การจัดรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 2 และคงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 3 ทั้งนี้ ในเวทีที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีประเด็นข้อห่วงกังวลหรือ ข้อเสนอแนะแจ้งในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินรับฟังความคิดเห็นหลังประชุม รายละเอียดดังข้อที่ 6 หัวข้อความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ

ภายหลังการจัดตั้งบิ๊กบู๊ฟาร์มกวางวัวอีสานฯ ครั้งที่ 2 โครงการยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค่าdam เพิ่มเติม ต่อเนื่อง 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อให้ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30-12.00 น.)**

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 1.1.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลคลาหอย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	260
	1) หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลาหอย 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 6	260
	2) หมู่ที่ 2 บ้านกาด <u>ผู้นำชุมชน</u> - กำนันตำบลคลาหอย 1 - สารวัตรกำนัน 2 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 - แพทบrix ประจำตำบลคลาหอย 1 - กรรมการหมู่บ้าน 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 18	10
	3) หมู่ที่ 3 บ้านส่าง <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลาหอย 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 22 <u>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</u> 3	29
	4) หมู่ที่ 4 บ้านนาขาว <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 84	86
	5) หมู่ที่ 5 บ้านนาขาว <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลคลาหอย 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 46	50

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	6) หมู่ที่ 6 บ้านห้องคุ้ง ผู้นำทุ่มน้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬสินธุ์ <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 7) หมู่ที่ 7 บ้านชาญทะเลกานะ ผู้นำทุ่มน้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 8) หมู่ที่ 8 บ้านบน ผู้นำทุ่มน้ำ - ผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	18
	1.2 กลุ่มประธาน/กลุ่มเพาล์ตี้	2
	1) กลุ่มประธานบ้านชาญทะเลกานะ - ประธานกลุ่มประธาน - คณะกรรมการบริหารกลุ่ม	1
	1.3 ศาสนาสถาน	1
	1) วัดนาขวาง - กรรมการวัด	1
	1.4 สถานประกอบการ	3
	1) บริษัท เมียระภานต์ จำกัด - ผู้จัดการโรงงาน - ผู้จัดการบริหารโครงการ - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท สิริวัฒน์ จำกัด 2.2 บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด	11 17
3. ผู้ที่พิจารณารายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3.1 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คงก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่ถนนสุบุน	

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับ สำนักฯ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานอุบมคติ/อนุญาต 1) 1) สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) - นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7	1 1
	4.2 หน่วยงานส่วนกลาง 1) 1) กรมโยธาธิการและผังเมือง - นักวิชาการผังเมืองชำนาญการ - พนักงานวางแผนเมือง	3 1 1
	2) 2) กรมราชทัณฑ์ - อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์	1
	4.3 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 1) 1) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร - ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสาคร	26 1
	2) 2) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร - วิศวกรชำนาญการพิเศษ	1 1
	3) 3) สำนักสวัสดิการและศูนย์ครอบครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร - นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	1 1
	4) 4) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร - นักวิชาการผังเมืองชำนาญการพิเศษ - นักวิชาการผังเมืองชำนาญการ - พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง	1 1 2
	5) 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ - นักวิชาการสาธารณสุข	1 1 1
	6) 6) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร - นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	1
	7) 7) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร - เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	2
	8) 8) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	1
	9) 9) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 - ผู้อำนวยการส่วนอุตุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล - เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล SASPS	1 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ເງື່ອທີ 1 ວັນຈັນທີ 25 ມິນາດົມ
ພ.ສ. 2567 ເວລາ 08.30-12.00 ນ.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
4. หน่วยงานราชการในระดับ ต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ (ต่อ)	10) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร - นายป่างไฟฟ้าข้าราชการ 11) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - ผู้อำนวยการ 12) เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร - ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา 13) โครงการชลประทานสมุทรสาคร - วิศวกรชลประทาน - นายป่างชลประทาน 14) โรงพยาบาลสมุทรสาคร - นักวิชาการสาธารณสุข 15) สถาบันสำรวจบางโหงส์ - ผู้บังคับการหมู่ กลุ่มงานจราจร	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4.4 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ	1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร - ปลัดอาวุโส	2 1
	2) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	1
4.5 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	1) องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - ผู้ช่วยนายป่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ผู้ช่วยธุรการ	11 1 1 1 5 1 1 1
4.6 รัฐวิสาหกิจ	1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากาหลง - ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขากาหลง	1 1

ตารางที่ 1 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
5. องค์กรเอกชนด้านการศึกษา สื่อแวดล้อม และอุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 สถาบันการศึกษา 1) โรงเรียนนานาชาติ - คุณครู 8 2) โรงเรียนวัดกาหลง - ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง 1 3) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดำเนินการหลัง - คุณครู 1	10
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน 1) หนังสือพิมพ์ส่าเครื่องออนไลน์ - หัวหน้ากองบรรณาธิการ 1 - ผู้สื่อข่าว 1 2) NBT Connex - ผู้สื่อข่าว 1 3) หนังสือพิมพ์ชั้นนำเชิงลึก - ผู้สื่อข่าว 1	4
7. ประชาชนทั่วไป	ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	8
รวม		360

หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากในลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวลาที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาขาว ตำบลกาหลง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่มา : บริษัท ไฟร์เทิร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 หมู่บ้าน/หมู่บ้าน ภายนอกชั้น 0-3 กิโลเมตร 1.1.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1) หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - สารวัตรกำนัน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลนาโคก 1 - กรรมการหมู่บ้าน 1 ประธานในที่นี้ 66	185 185 72 1 1 2 1 1 66

ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	3) หมู่ที่ 3 บ้านนาโคก ผู้นำชุมชน - กำนันตำบลนาโคก - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สารวัตรกำนัน - สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก <u>ประชาชานในพื้นที่</u>	93
	4) หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลเจริญเจริญ ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก <u>ประชาชานในพื้นที่</u>	20
1.2 ทุ่นทรายท่าเรือบ้าน กายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร		118
1.2.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโคก จำนวนเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร		57
1) หมู่ที่ 1 บ้านไทร	ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก - แพทย์ประจำตำบล <u>ประชาชานในพื้นที่</u>	26
2) หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเลโรงกระเบื้อง	ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชานในพื้นที่</u>	9
3) หมู่ที่ 6 บ้านสุนัขหนอง	ผู้นำชุมชน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก <u>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน</u> <u>ประชาชานในพื้นที่</u>	22

ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567)

(เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	1.2.2 เดศบานล่าบลลักษ์ อำเภอป้านเพ็ว จังหวัดเชียงใหม่ <u>ตำบลโรงเรื่อง</u> 1) กำนันตำบลโรงเรื่อง 1 2) หมู่ที่ 2 บ้านมะขามแಡง ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 18 3) ชุมชนบ้านมะขามแಡง <u>ประธานในพื้นที่</u> 5 4) หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสามัคคี ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 <u>ประธานในพื้นที่</u> 6 5) ชุมชนบ้านเจริญสามัคคี ผู้นำชุมชน - ประธานชุมชน 1 <u>ประธานมูลนิธิสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน</u> 3 <u>ตำบลยอดกระน้อด</u> 6) หมู่ที่ 5 บ้านแหลมหาย 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 1 7) ชุมชนบ้านแหลมหาย 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 1 8) หมู่ที่ 6 บ้านคลองอกกอก ผู้นำชุมชน - กำนันตำบลยอดกระน้อด 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 3 9) ชุมชนบ้านคลองอกกอก ผู้นำชุมชน - ประธานชุมชน 1 <u>ประธานในพื้นที่</u> 4	61

**ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 13.30-16.30 น.)**

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	10) หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองกอก ผู้นำชุมชน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <u>ประธานในที่นั่งที่</u> 11) หมู่บ้านปลายคลองกอก ผู้นำชุมชน - ประธานทุ่นชน	9 1 1 7 1 1
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ศิริราช จำกัด 2.2 บริษัท ไฟร์เทิร์ คอนซัลแทนต์ จำกัด	11 17
3. ผู้ที่พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	3.1 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ฯชก.) โครงการอุดหนาธรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่สนับสนุน	
4. หน่วยงานราชการระดับ ต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 1) ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว - นายอามาถอบ้านแพ้ว - อาสาสมัครวัสดุอาดีนแทน 2) สถาบันค้ำใจธนบุรี - ผู้บังคับการหมู่ กทม.งานปรารبةรำ	5 1 3 1
	4.2 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น	2
	1) เทศบาลตำบลหลักพ้า - นักวิชาการสุขาภิบาล	2
5. องค์กรเอกชนด้านการ ศุลกากรสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	องค์กรเอกชนด้านการศุลกากรสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	-
องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน 1) บริษัท มหาชัยเพเบิล ทีวี จำกัด - ผู้สื่อข่าว	4 2

ตารางที่ 2 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 13.30-16.30 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
6. สื่อมวลชน (ต่อ)	2) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ - นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร 3) หนังสือพิมพ์มิติชน - ผู้สื่อข่าว	1 1
7. ประชาชนทั่วไป	7.1 ประชาชนทั่วไป	8
	รวม	350

หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวลาที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาโคก ตำบลนาโคก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : บริษัท ไฟฟ์พาร์ค คอนซัลติ่งコンซัลต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 3 จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ	1.1 ทุกคน/หมู่บ้าน ภายนอกเมือง 0-3 กิโลเมตร 1.1.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลลงบางไทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1) หมู่ที่ 6 บ้านบางไทรัด ผู้นำทุกคน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกกลุ่มที่การบริหารส่วนตำบลลงบางไทรัด ประชาชนในพื้นที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านบางไทรัด ผู้นำทุกคน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านบางไทรัด ผู้นำทุกคน - กำนันตำบลลงบางไทรัด - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่	173 173 31 1 2 1 27 53 1 2 1 49 42 1 2 1 39

ตารางที่ 3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	4) หมู่ที่ 9 บ้านบางแพส <u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรดี <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 5) หมู่ที่ 10 บ้านบางแพส <u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรดี <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	20 1 1 1 17 27 1 1 1 25
1.2 ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร		184
1.2.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลบางไทรดี อําเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		131
1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองชื่อ	<u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	27 1 26
2) หมู่ที่ 2 บ้านบางน้ำawan	<u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรดี <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	23 1 1 21
3) หมู่ที่ 3 บ้านคลองชื่อ	<u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	23 1 22
4) หมู่ที่ 4 บ้านบางไทรดี	<u>ผู้นำทุ่นชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรดี <u>ประชาชนในพื้นที่</u>	24 1 1 1 21

ตารางที่ 3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)	6) หมู่ที่ 5 บ้านบางไทรด <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรด <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 30	34
	1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ อ้าแหนเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	53
	1) หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ห้องคุ้ง <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สมาชิกกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ 1 - แพทย์ประจำตัวบ่อ 1 <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 15	20
	2) หมู่ที่ 7 บ้านบางยี่พระ <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 - สารวัตรกำนัน 1 - สมาชิกกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ 1 - กรรมการหมู่บ้าน 2 <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 2	9
	3) หมู่ที่ 8 บ้านบางชุด <u>ผู้นำชุมชน</u> - ผู้ใหญ่บ้าน 1 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 - สมาชิกกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่อ 1 <u>ประชาชนในพื้นที่</u> 19	24
	1.3 ศาสนาสถาน	2
	1) วัดบันชรอนล์สิงห์ - พระลูกวัด 1	
	2) วัดบางพธี - พระลูกวัด 1	

ตารางที่ 3 (ต่อ) จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวลาที่ 3 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย	รายละเอียดผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น	จำนวน (คน)
2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	2.1 บริษัท ศิริภัย จำกัด 2.2 บริษัท ไฟร์เทอร์ คอนซัลแทนต์ จำกัด	6 16
3. ผู้ที่พิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	3.1 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คงก.) โครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ที่ถนนสบุน	
4. หน่วยงานราชการระดับ ต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ	4.1 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร - นายอานันดาบันมือสมุทรสาคร - อาสาสมัครวิชาตินدن 4.2 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 1) องค์กรบริหารส่วนตำบลบางไทรัด - รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบางไทรัด - เอก鞍กุณย์รองค์กรบริหารส่วนตำบลบางไทรัด 2) องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ - รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ	2 1 1 4 2 1 1
	4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วไป 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วไป - ผู้อำนวยการ - เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน - ผู้ช่วยพยาบาล	4 1 2 1
5. องค์กรเอกชนด้านการ ศุลกากร สิ่งแวดล้อมและ อุบัติภัยทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ	5.1 สถาบันการศึกษา 1) โรงเรียนวัดนาเจเพลี่ - ผู้อำนวยการ	1 1
6. สื่อมวลชน	6.1 สื่อมวลชน	-
7. ประชาชนทั่วไป	7.1 ประชาชนทั่วไป	19
รวม		411

หมายเหตุ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากในเขตที่เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวลาที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบันชูราษฎร์ สำนักงานเขต สำนักเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา : บริษัท ไฟร์เทอร์ คอนซัลแทนต์ จำกัด, 2567

ตารางที่ 4 ประเพิ่มค่าตามอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมรับเพิ่มความต้องการ ศรีษะที่ 2 พรมน้ำยา เช็ค (เงินทั้งหมด 25 บ้านครึ่ง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน		ดำเนินการ	มาตรฐานที่ต้อง達到
1. รายงานผลการดำเนินโครงการ			
1.1 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาลงนามการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยแล้ว 1.2 ผู้ที่ยื่นแบบประเมินเพื่อตรวจสอบการด้วยเครื่องมือประเมิน 1.3 ขนาดที่ดินที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติในระดับภูมิภาค 4,132 ไร่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เรียบร้อยแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนภาระเดียวตอนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ของบุรังสี ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่างสร้างไปบนดินไม่ได้มีบ้านชั่วคราวที่นี่ - โครงการที่ดินที่ยื่นแบบประเมินนิคมอุตสาหกรรมแต่อย่างใดที่มีวัสดุประสงค์ใช้สำหรับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นที่ดินที่อยู่ในโครงการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> (ด้วยแผนประมาณพื้นที่ 3 บ้านถ่อง) 	
1.4 บริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาลงนามพัสดุ-ขอ โครงการที่ดำเนินการที่จะรับผิดชอบและดำเนินการ ที่นี่ที่ควรจะดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานเจ้าท่า และได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลสถานที่และต้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายที่ต้องดำเนินการ น้ำราษฎร์จะเป็นคนติดต่อประสานงาน และเป็นการติดตามความพากเพียร หรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้ทำการสร้างตัวอย่างสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ บริษัททั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่า ตามกำหนด เวลาตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต่อไป พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานเจ้าท่า จะมีการลากเส้นทางที่ได้รับมอบหมายที่ต้องดำเนินการที่นี่ที่ ควรจะดำเนินการให้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> (ด้วยแผนประมาณพื้นที่ 3 บ้านถ่อง) 	
1.5 ในการบรรยายไม่ต้องนำเสนอเอกสารตัวอักษรตาม (ด้วยแผนประมาณพื้นที่ 3 บ้านถ่อง)			<ul style="list-style-type: none"> - ในเอกสารบรรยายจะนำเสนอเอกสารตัวอักษรที่มีความสำคัญกับ แผนที่ของโครงการที่มีความละเอียดมากเพื่อความรวดเร็ว และการเข้าใจง่ายของผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการ ให้เรียบร้อยแล้วในพื้นที่ที่ 8 ซึ่งในราบรากามนี้เป็นการสรุป สาระสำคัญในเอกสาร

พารagraที่ 4 (ต่อ) ประเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ดินและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่ดิน ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย แต่ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ทำการซื้อขายในวันเดียวกันนี้ หรือวันถัดไป พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30-12:00 น.)

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประมาณต้นท่อน้ำ/ท่ออุปกรณ์และ เส้นท่อพ่วงกันวัด จากการซื้อประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พัฒนาที่สีแดง (รับผิดชอบที่ 25 นิมาน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นค่าอ่อน/ค่าเสบียง	ค่าใช้จ่าย	มาตรากรา ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งของต้องซื้อต้องถูกต้องตามที่ได้ระบุกัน ลักษณะบริการที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างไร และว่า การซื้อขายนั้นคุณดูถูกทางการไม่ไหว รวมถึงนั่นก็คุณ ถูกทางการรับรู้อย่างถูกต้องต้องมีเอกสารรับรู้ที่แสดงถึงว่าได้รับ เอกสารอยู่ในหนังสือเดียวกัน แต่ทางการไม่ยอมรับ ของซื้อไปแล้ว ก่อภาระให้ทางการรับรู้ความซ้ำซ้อนจะทำให้ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการประเมินความต้องการซื้อขาย สิ่งของต้อง เช่น การวางแผนการจัดซื้อสิ่งของต้องรักษาเงิน ส่วนต้นที่ได้รับเพลิด เสียหายต้องไม่ครอบ เหตุระดับไม่ สามารถซื้อสิ่งของทางานได้แล้วและสิ่งของต้องรักษาเงิน ที่คืนอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จะต้องมีส่วนต้นที่ต้องคำนึงถึง มาตรการดูแลอย่างดี รวมทั้งการจัดซื้อขายต้องดำเนินการด้วย คุณภาพสิ่งของต้อง เป็นต้น (เพิ่ม : http://law.go.th/laws/fixid/61562)	สิ่งของต้องซื้อต้องถูกต้องตามที่ได้ระบุกัน ลักษณะบริการที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างไร และว่า การซื้อขายนั้นคุณดูถูกทางการไม่ไหว รวมถึงนั่นก็คุณ ถูกทางการรับรู้อย่างถูกต้องต้องมีเอกสารรับรู้ที่แสดงถึงว่าได้รับ เอกสารอยู่ในหนังสือเดียวกัน แต่ทางการไม่ยอมรับ ของซื้อไปแล้ว ก่อภาระให้ทางการรับรู้ความซ้ำซ้อนจะทำให้ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการประเมินความต้องการซื้อขาย สิ่งของต้อง เช่น การวางแผนการจัดซื้อสิ่งของต้องรักษาเงิน ส่วนต้นที่ได้รับเพลิด เสียหายต้องไม่ครอบ เหตุระดับไม่ สามารถซื้อสิ่งของทางานได้แล้วและสิ่งของต้องรักษาเงิน ที่คืนอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จะต้องมีส่วนต้นที่ต้องคำนึงถึง มาตรการดูแลอย่างดี รวมทั้งการจัดซื้อขายต้องดำเนินการด้วย คุณภาพสิ่งของต้อง เป็นต้น (เพิ่ม : http://law.go.th/laws/fixid/61562)	มาตรากรา ที่เกี่ยวข้อง
1.8 ควรตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จะนำมาประยุกต์เป็นแผน กิจกรรมอย่างเคร่งครัด	- โครงการก่อสร้างหมู่บ้านที่ต้องการก่อสร้างไม่ถูกยกไว้ 20 เมตร และไม่บ่ออย่างไว้ 10 เมตร โดยรอบบ้านที่ต้องการก่อสร้างที่ ต้องห้ามอยู่ติดกันไม่ถูกยกไว้ 10 เมตร ในบางจังหวัด โครงการก่อสร้างที่ ต้องห้ามอยู่ติดกันไม่ถูกยกไว้ 10 เมตร ไม่ห้ามอยู่ติดกัน 10.01 เมตรเพื่อจุดดับเพลิง รวม 413.74 ไร่ ศึกษาปรับปรุง 10.01 เมตรเพื่อจุดดับเพลิงด้วย เพลิงดับเพลิง บริการชุมชนที่อยู่อาศัย ไม่มีอย่างก่อ 3 个月内ถ้าเพิ่งบุกฯ พร้อมทั้ง ปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัย ให้พัฒนาและส่งรายงาน ลักษณะดังนี้กับ สภากองที่ปรึกษาเทศบาลชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ และແນน้ำกันชน (Buffer Zone) พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดินหรือพื้นที่สาธารณะและ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยลดความเสียหาย	มาตรากรา ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ควรตรวจสอบการขอแบบแบบกันชนของโครงการ หาก ยังคงไม่ทราบก็ควรรักษาไว้ให้หมดกันชนไม่ใช่แค่ตัวบ้าน ขนาด 413.74 ไร่ ศึกษาปรับปรุง 10.01 เมตร ชาติที่ได้รับกันชนไม่ใช่แค่ตัวบ้าน ขนาด 413.74 ไร่ ศึกษาปรับปรุง 10.01 เมตร ชาติที่ได้รับกันชนไม่ใช่แค่ตัวบ้าน (ด้านบนประมาณฐานที่ 3 บ้านถ้า)	- โครงการก่อสร้างหมู่บ้านที่ต้องการก่อสร้างไม่ถูกยกไว้ 20 เมตร และไม่บ่ออย่างไว้ 10 เมตร โดยรอบบ้านที่ต้องการก่อสร้างที่ ต้องห้ามอยู่ติดกันไม่ถูกยกไว้ 10 เมตร ในบางจังหวัด โครงการก่อสร้างที่ ต้องห้ามอยู่ติดกันไม่ถูกยกไว้ 10 เมตร ไม่ห้ามอยู่ติดกัน 10.01 เมตรเพื่อจุดดับเพลิง รวม 413.74 ไร่ ศึกษาปรับปรุง 10.01 เมตรเพื่อจุดดับเพลิงด้วย เพลิงดับเพลิง บริการชุมชนที่อยู่อาศัย ไม่มีอย่างก่อ 3 个月内ถ้าเพิ่งบุกฯ พร้อมทั้ง ปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัย ให้พัฒนาและส่งรายงาน ลักษณะดังนี้กับ สภากองที่ปรึกษาเทศบาลชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย ผู้ดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ และແນน้ำกันชน (Buffer Zone) พัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดินหรือพื้นที่สาธารณะและ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยลดความเสียหาย	มาตรากรา ที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประพิธิ์ค่าดำเนินการที่ขอเสนอแนะ แหล่งที่มาท่องเที่ยวและ จัดการธุรกิจประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พัฒนาศักยภาพ (วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เนื่องจาก 08_30-12_00 น.)

ประเด็นค่าดำเนินการที่ขอเสนอแนะ	ดำเนินการ	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.0 ควรกำหนดให้ผู้รายงานที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมต้องผ่าน ISO 14000 ISO 18000 และ ISO 26000 (ด้านพัฒนาชุมชนพุ่งที่ 3 เป้าหมาย)	- จัดทำระบบมาตรฐาน ISO ที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ISO 14001 หรือ ISO 45001 ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม - จัดทำระบบมาตรฐานการรายงานผู้เสียหาย เช่น ISO 14001 ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม - จัดทำระบบมาตรฐาน ISO ที่มีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001 หรือ ISO 45001 ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ไปฝึกอบรมศักยภาพในสึก ของอินเดีย กระบวนการดูแล กระบวนการดูแล กระบวนการดูแล ให้เชิงพาหะและเชิงต้น - รวมร่วมกับข้อมูลความต้องการที่มีอยู่จริง จัดทำเป็นงานและเข้าร่วมดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ISO 14001 หรือ ISO 50001 หรือ ISO 45001 หรือมาตรฐานกิจกรรมสีเขียว (Green Industry GI) และการเป็นปีกมาตรฐานการรับรอง ISO อย่างล้ำหน้าในส่วนของ ISO 14001 หรือ ISO 45001 - โครงการและโรงงานเป็นโครงการต้นแบบในการให้ห้องคัดถ่ายกับแนวคิดการเป็นนิรภัยสุขาภาระในที่นิเวศ เป็น จิตใต้ทิฐิแนวคิดที่ดีกับสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินการรักษาระดับสูง เช่น การจัดการน้ำที่ได้รับการอนุมัติ หรือบ่อถ่ายน้ำปลูกชุมชน การห้องน้ำในโถที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้การใช้บ่อถ่ายน้ำ น้ำพื้นดิน แหล่งจราจร และพืชพากอเร่น ๆ ร่วงกัน (Symbiosis) ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มเติมคุณภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการรักษาระดับสูง เช่น การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ระบุไว้ในที่โครงการ มีมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ลังค์คัม (CSR-DIPI) หรือมาตรฐานสากลค่าตัวรายการรับมือของผู้รับผิดชอบ (ISO26000) เป็นต้น - จัดทำแผนงานและแผนการดำเนินงานเพื่อยกมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และการเป็นปีกมาตรฐานการรับรองเชิงต้น

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประจุเดือนสำหรับภาระค่าไฟและค่าเชื้อเพลิงในบ้าน แบร์เซอร์ก่อนหักภาษี จูกากการค้าที่ปรับขึ้นไปเพื่อส่งความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมตัวอย่าง (วันที่จัดทำ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง	มาตรการ ที่อยู่เบื้องหลัง
1.11 โครงการสostenible ที่เกิดจากในโครงการนี้ต้องเป็น พัฒนาให้ทางด้านศักยภาพอื่นๆ ไม่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในโครงการ ให้เจ้าที่ แผนงานและภารต้าเป็นงานที่ขอรับการร่วมมือตามมาตรฐาน กิจกรรมบริหารจัดการเชิงลึกตามแบบฉบับของ ISO 45001)	- โครงการจะรับซื้อส่วนบุคคลจากภาคผนวกที่ไม่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลในโครงการ ให้เจ้าที่ แผนงานและภารต้าเป็นงานที่ขอรับการร่วมมือตามมาตรฐาน กิจกรรมบริหารจัดการเชิงลึกตามแบบฉบับของ ISO 45001)	- ยังคงดำเนินการในพื้นที่โครงการปฏิบัติตามประกันการท่องเที่ยว และภารต้าเพื่อการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ในภาคผนวก เนื่องจากการปรับภูมิประเทศหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด การซื้อการ์ดซึ่งเป็นภัยเงียบและรั่วไหลในปัจจุบัน ● โครงการจะต้องระบุรายจ่ายที่สูญเสียซึ่งต้องหัก หักลดลงให้รัฐบาลและบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์จากการดูแลรักษาจราจรให้ อบจ. กារด. หรือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก อบจ. กារด. เบิกจ่ายต่อเดือนก่อนเดือน ที่เพื่อนำไปเบิกจัด ในส่วนของภารกิจดูแลรักษาจราจรตามโครงการได้ ก่อนและให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตของภารกิจดูแลรักษาจราจร เบี้ยนาทีของตนและนำไปเบิกจัด อย่างไรก็ตามหากมีภารกิจ นับว่าขาดที่จะเบี้ยนและภารกิจดูแลรักษาจราจรมีผลโดยเฉพาะกับ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภารกิจดูแลรักษาจราจร เดือนก่อนเดือนหลังจะต้องหักลดลงเพื่อจราจรร่วมกัน อย่างไรก็ตาม โครงการจะจัดการควบคุมความต้องพำนักเข้ม และคุ้มครองด้วยการปิดกั้นที่อยู่ในภารกิจดูแลรักษาจราจร

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเพณีค่างานน้ำที่บ่อน้ำและชุมชนท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 หรือน้ำเตี้ยแห้ง (เริ่มต้นพฤษภาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

มาตรฐานพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง	มาตรฐานพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง	มาตรฐานพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง
<p>● ต้องการขออนุญาต ผู้รับก้าจทั้งสองฝ่าย ให้รับทราบ และได้รับฟังข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ดิน พร้อมทั้งรายงานตัวอยู่ในไฟล์เอกสารทราบพูดคุย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอนุญาตจะมีผลเมื่อได้มีความตกลงด้วย ● การขออนุญาตสถาบันที่ไม่เป็นของเสียขึ้นเฉพาะราย เมื่อได้บรรลุนิติภาวะแล้วกว่าอายุใน 90 วัน โรงเรียนจะต้องประเมินงานกับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงเรียน ถูกสถาบันกรรมการรับเป็นภารกิจต่อไป ● กรณีเป็นของเสียที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในไฟฟ้าและน้ำเชิงพาณิชย์ สถาบันจะต้องประเมินในผู้รับซึ่งอาจมีภาระทางด้านค่าใช้จ่ายที่สูง หรือบากลับมาใช้ประโยชน์ตัวเอง ฯ กรณีหักภาษี 20% ให้หักภาษี 10% ● กำหนดให้โรงเรียนภายในพื้นที่โครงการรวมเข้มゆค เพื่อยกเว้นการผลิตสิ่งของเสีย (Waste Exchangers) ในส่วนที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้หักภาษี 10% สำหรับการใช้ประโยชน์จราจรของเสียให้หมายเหตุ พัฒนาชีวภาพของเสียให้ทราบทุกปี - ให้ครรภ์การประเมินงานพัฒนาชีวภาพที่เก็บข้อมูลเผยแพร่ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการ เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่處理การพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต 		

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประชารัฐดำเนินการซื้อขายและเช่าซื้อขาย รายการซื้อขายและเช่าซื้อ ครั้งที่ 2 พัรเมลล่าชีฟฟ์ (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเพณีค่าธรรมที่หักลบหนี้	ค่าใช้จ่าย	มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
1.12 ค่าใช้จ่ายเบี้ยเช่าที่ดินให้เช่าห้องโดยสาร จำนวน 7 ชั่วโมง (ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)	- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติเช่นเดียวกับไปยังหนี้ที่ตั้ง หนี้มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติการซื้อขายสัมภัติ พ.ศ. 2562 หาก ซึ่งต้องชำระเงินค่าเช่าและค่าเชื้อเชิญจะเป็นภาระของเจ้าของที่ดิน การประเมินเอกสารหักภาษี แบบถ้อย (EA) โครงการนี้เริ่มต้นก่อสร้าง ร่างงาน EA จะได้รับความเห็นชอบจาก EA ภายในปี พ.ศ. 2568 หากนั้นจึงจะได้มีกำหนดจ่ายเงินค่าเช่าและค่าเชื้อเชิญ ประมาณ 1-2 ปี จึงจะสามารถปฏิรูปหนี้การได้	-
2. คะแนนสิ่งแวดล้อม		
2.1 กําไรติดไฟฟ้า		
2.1.1 โครงการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้นหัวต้น สูงสุด 2 (สองพัน) ไมล่อนโภต ให้เช่าห้องโดยสารที่ 2 (บ้านแพ้ว) ชั้น ค่อนข้างสูงถูกจัดการเพื่อความปลอดภัย (ห้องประชุมชั้นที่ 3 บ้านแพ้ว)	- โครงการจะรับไฟฟ้าจาก กฟผ. สูงสุดห้อง 2 (บ้านแพ้ว) ชั้น ปัจจุบันได้รับไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากับไฟฟ้าห้องพักจาก กฟผ. สูงสุดห้อง 2 (บ้านแพ้ว) เนื่องรับยอดแล้ว	-
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม		
3.1 ศูนย์การผลิต		
3.1.1 ทางผู้จัดซื้อจัดจ้างได้จัดการห้องน้ำโดยห้องน้ำติดต่อ และการรักษาสุขาภิบาลอย่างดี (ใบอนุญาตค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)	- โครงการได้มีการดำเนินมาตรการในการรักษาความสะอาด หลักของปืนแรงดันสูงเพื่อให้สุขาภิบาลอย่างดี และมาตรการรักษาสุขาภิบาลอย่างดี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประมาณหน้าที่ 72 ห้องน้ำที่ 73 แม้จะในวันทำการห้องน้ำส้วม จะมีการรักษาสุขาภิบาลอย่างดี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการรักษาความสะอาด หลักของปืนแรงดันสูงเพื่อให้สุขาภิบาลอย่างดี	- จัดพรมปูน้ำรีดเย็นเพื่อก่อสร้างที่ทำการปืนน้ำเดิน เพื่อจัดการ พื้นที่จราจรของผู้คน อย่างปลอดภัยและ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) - ป้องกันเศษไม้ แผ่นกระดาษที่อาจติดไปกับอุปกรณ์บริการห้องน้ำ เมื่อถอดห้องน้ำออกจากห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดห้องน้ำ ให้ผู้ใช้บริการห้องน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้ห้องน้ำที่มีห้องน้ำสำรองที่อยู่ห้องน้ำห้องน้ำเดียว
ประจําปี 6 เตือน ตามที่กฎหมายกำหนด นองจางน้ำ		

พิธีกรที่ 4 (คุณ) ประธานผู้นำท่านที่รับแต่งงานและพยานสองฝ่าย และขอพิพากษาเรื่องที่ทางทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการจัดการเรื่องนี้มาแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงเป็นพิธีกรที่ 2 พร้อมทั้งเชิญเจ้าบ่าว พิธีกรที่ 25 มีบ้าน พ.ท. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็นสำคัญของข้อมูลเชิงลึก รายการชุดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมสำเนาดังนี้ (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นค่าธรรมนิยม/ข้อมูลใหม่	คำอธิบาย	มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
	<p>แนะนำถูกกฎหมายหรือพิเศษคุณสมบัติ บริเวณที่ที่มีความพิเศษ เช่น แม่น้ำหรือแม่น้ำที่เป็นที่ตั้งของสถาบันฯ และน้ำที่มีคุณภาพดี เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวนากอุดมด้วยออกาบีรังษีและสาหร่ายที่เกิดจากการปล่อยลงแม่น้ำ - บริเวณพื้นที่สำหรับการล้างสบุปการณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ล้อรถในพื้นที่น้ำก่อสร้าง ไฟร่วงบนน้ำที่ห้องสูบส่องทางก่อน - พานผู้รับเหมาหรือคนงานล้างทำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องจักรในแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆ ที่ทำการ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย <p>โครงการ แม่ริมที่อยู่ใกล้กับโครงการ</p>	<p>แนะนำถูกกฎหมายหรือพิเศษคุณสมบัติ บริเวณที่ที่มีความพิเศษ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวนากอุดมด้วยออกาบีรังษีและสาหร่ายที่เกิดจากการปล่อยลงแม่น้ำ - บริเวณพื้นที่สำหรับการล้างสบุปการณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี ล้อรถในพื้นที่น้ำก่อสร้าง ไฟร่วงบนน้ำที่ห้องสูบส่องทางก่อน - พานผู้รับเหมาหรือคนงานล้างทำความสะอาดเครื่องมือ และเครื่องจักรในแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆ ที่ทำการ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย <p>โครงการ แม่ริมที่อยู่ใกล้กับโครงการ</p>
3.2 ภาระตัดการมูลฝอยและภาระขอจดแจ้ง	<p>3.2.1 โครงการนี้แนวทางการจัดการมูลฝอยอย่างไร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน (ประชุมร่วมกับบุคลากรทางการ) -</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการมูลฝอยเพื่อกลับคืนในโครงการ กรณี้ที่ อบต. ก าฬสัมภាឍได้ให้บริการเก็บขยะโดยเพื่อนบ้านนำไปจัดตั้งได้ โครงการจะจัดทำนิรชัพห้องขยะที่ร่วบบุญสุขออย จัดราไปที่ท่าทาง ฯ ให้เพื่อช่วย โดยพิจารณาจากปริมาณและลักษณะของขยะที่นำไปทิ้งลงในชุมชนท่องเที่ยว ที่นี่ใช้แยกตามชนิดของขยะและจัดการขยะที่มาสูญเสีย ซึ่งควรจัดทำอย่างดี ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะจัดการขยะที่ส่วนใหญ่ถูกนำไปทิ้งลงในแหล่งน้ำ ให้บ่ำบึงใหม่ได้ เพื่อให้การเก็บขยะและจัดการขยะ บรรลุเป้าหมาย - กำหนดให้ร่วงงานค่าด า ในพื้นที่โครงการ บ้านครึ่งมีภาระน้ำรั่วบุบbling ให้พิมพ์ความหมายตามนี้ มีภาระน้ำรั่วบุบbling และเพียงพอ กับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น เก็บรวบรวมในบ่ำบึงที่มีอยู่แล้ว บ่ำบึง แหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆ ที่ทำการ

พาร์ทที่ 4 (ต่อ) ประเพณีคำทำนบชื่อเรื่องแบบ และรับทำเรื่อง ทำการซื้อประชุมเป็นที่ทราบดีในที่น้ำ ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2567 (วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นค้านการอุดหนุน		คำอธิบาย	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
		<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้ร่างงานต่อ ๑ ภายในสิบห้าครุจก ด้วยบันทึกประเมินอยู่อย่างที่ส่งไปทบทวนเพื่อปรับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี การบริหารส่วนต่อบอลารอฟหรือหน่วยงานพัราราชการอนุญาต รับประกันให้ครบถ้วน ๖ เดือน กำหนดให้ร่างงานต่อ ๑ ที่เข้ามาต่อในโครงสร้างการก้าวหน้า เป้าหมายการลดปริมาณการของเสียที่ติดขึ้นตามแนวทาง ๓Rs โดยระบุระยะเวลาในการดำเนินการ และติดตามผล โครงการจะต้องรับรองผลติดตามอย่างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในพื้นที่โครงการ ๑ เดือนให้ระหว่างงานที่ได้ย้ายซึ่งสถานะรวม ประมาณเดือนก่อนและคาดการณ์ประมาณเดือนต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงวางแผนในการเบิกบานและการจัดบัญชีโดยอย่างเป็นระบบ 	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ศูนย์บำบัดน้ำเสีย	3.3.1 เป้าอัตราที่น้ำที่โครงการอยู่ติดชายทะเลค่าวัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมของโครงการไม่มีการถ่ายร่างสิ่งปลูกสร้างริมหาดเป็นพะเนะและไม่มีการระบายน้ำที่อาจถูกดูดกลืนการรับบ้าบัดดี้ที่ดูดและให้ย่อย อย่างทั่วถึงตามโครงสร้างที่บันทึกเสนอแนะต่อไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๓ ปีก้าวหน้า 	3.3.1 ศูนย์บำบัดน้ำเสีย
3.4 ทรัพยากริมชายหาด	3.4.1 โครงการที่ริมชายหาดที่ต้องรับปรับปรุง	<ul style="list-style-type: none"> โครงการจะดำเนินการรักษาพัฒนาการรื้อถอนพังทึบ กะเพาะพันธุ์ไม้ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินและโครงสร้างที่บันทึกไว้ในโครงการ แม้กระทั่งรื้อถอนที่ต้องรื้อถอน 	3.4.1 โครงการที่ริมชายหาดที่ต้องรับปรับปรุง
	3.4.2 ห้องน้ำที่ต้องรื้อถอน	<ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำที่ต้องรื้อถอนที่บันทึกไว้ในโครงการที่ริมชายหาดที่ต้องรื้อถอน ลักษณะที่น้ำดื่มน แหล่งเรือน้ำ บริเวณแม่น้ำจะรื้อถอนที่ต้องรื้อถอน 	3.4.2 ห้องน้ำที่ต้องรื้อถอน

ตามมาตราที่ 4 (ต่อ) ประชารัฐคำนึงถึงความต้องการของสังคมในประเทศไทย แต่ละชุมชนต้องมีความต้องการที่ต่างกัน จึงควรจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ ดังนี้

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประการที่ ๔ ข้อมูลเชิงคุณภาพของโครงการที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 พร้อมค้าเข็ม (วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นค่าตามข้อเสนอแนะ	ค่าที่แสดง	มาตรฐาน ที่นี้ใช้ต้อง
อย่างไรก็ตาม จะมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนของข้อบ่งชี้ในโครงการและผลกระทบต่อชุมชน จานวนนี้จะนำไปกำหนดตัวชี้วัดผลกระทบซึ่งสามารถพิจารณาได้ในส่วนของการพัฒนาโครงการรื้อถอน แก้ไข และลดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง		
5. แนวทางตรวจสอบและกำกับดูแล แผนรับฟังความคิดเห็นประชาชน		
5.1 ให้ตรวจสอบคำแนะนำ รายละเอียด นาทีก่อให้เกิดช่องโหว่จากในแผนเพื่อรับว่าอยู่ในข้อควรระวัง 5 ก็โดยมาตรการขอเบ็ดเตล็ดที่โครงการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากมีภัยคุกคามอาจเดินทางไปบ้าน รายได้ทางบ้านพื้นที่ 3 บ้านเมือง	- ขอรับประชեต์ต้องถ่วงเพื่อไปประชุมชุดอบรมและดำเนินการเอกสารให้ถูกต้อง	- โครงสร้างคุณภาพการคิดเห็นของผู้คนที่จะเข้าร่วมการดำเนินการ
5.2 ขอให้ตรวจสอบเชิงลึกของกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสังคม (EIA Monitoring Committee) ที่เป็นกรรมการรับผิดชอบรายงานผลกระทบด้านสังคมในภาคปัจจุบันที่ได้ไม่อนุมัติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการภาคปัจจุบันดังนี้โดยมากรายงานนี้ได้รับการอนุมัติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการภาคปัจจุบันในแต่ละห้องส่วนราชการที่ได้มีการดำเนินการ 1 ห้อง ตามความเหมาะสม หากพื้นที่ท้องที่สูญเสียมาจากการก่อสร้างทางานที่จะก่อให้รับผลกระทบมากที่สุดสามารถอนุญาตให้ดำเนินการได้รับการอนุมัติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการภาคปัจจุบันที่ได้มีการดำเนินการ 1 ห้องได้	- โครงสร้างคุณภาพการคิดเห็นการดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสังคม (EIA Monitoring Committee) ที่ดูแลตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสังคมในภาคปัจจุบันที่ได้มีการอนุมัติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการภาคปัจจุบัน 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคปัจจุบัน กรรมการผู้แทนภาคปัจจุบันฯ และผู้แทนจากโครงการฯ ที่รับผิดชอบดูแลส่วนที่สูญเสียมาจากการก่อสร้างทางานที่ได้มีการดำเนินการ 1 ห้องได้	- 1) โครงสร้างคุณภาพการคิดเห็นของผู้คนที่จะเข้าร่วมการดำเนินการ 2) คณะกรรมการตรวจสอบผลกระทบที่ร่วงโรยต่อชุมชน 3) คณะกรรมการผู้แทนภาคปัจจุบันฯ 4) กรรมการผู้แทนภาคปัจจุบันฯ ที่รับผิดชอบดูแลส่วนที่สูญเสียมาจากการก่อสร้างทางานที่ได้มีการดำเนินการ 1 ห้องได้
5.3 แผนการรับฟังความคิดเห็นของผู้คนที่ได้รับผลกระทบด้านสังคม ให้รับทราบทั้งที่ราษฎร์ ที่รากหญ้า EIA ได้รับความเห็นของเรียงร้อย열แล้วได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ และได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ (ยกเว้น) แม้ว่าจะมีจิตใจ โครงการจะทำการจัดตั้งจัดทำและดำเนินการอื่นที่จัดทำตามตรวจสอบการในพื้นที่รัฐ 5 กิโลเมตร ประมาณ ๗๕๐๐๐ ตร.กม.	- ผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้คนที่ได้รับผลกระทบด้านสังคม ให้รับทราบทั้งที่ราษฎร์ ที่รากหญ้า EIA ได้รับความเห็นของเรียงร้อย열แล้วได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ และได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ แต่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ต้องการบันทึกไว้รักษาไว้ (ยกเว้น) แม้ว่าจะมีจิตใจ โครงการจะทำการจัดตั้งจัดทำและดำเนินการอื่นที่จัดทำตามตรวจสอบการในพื้นที่รัฐ 5 กิโลเมตร ประมาณ ๗๕๐๐๐ ตร.กม.	(1) ผู้คนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้คนที่ได้รับผลกระทบด้านสังคม ที่รากหญ้า แม่สูงบ้านบุญชุม เป็นผู้ดูแลท่านคนสำคัญ อย่างน้อย จิตใจ จิตวิญญาณ 1 เดือน สามารถตรวจสอบหรือรายงานสืบเชิงทางกฎหมายพร้อมหรืออธิบายการอื่นที่จัดทำตามตรวจสอบการในพื้นที่รัฐ 5 กิโลเมตร ประมาณ ๗๕๐๐๐ ตร.กม.

พิธีราษฎร์ที่ 4 (พ่อ) ประเพณีตามบ้านทุกบ้านจะต้องจัดทำขึ้นและขอทำเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่จะแต่งงาน ถูกการนับถือประดูเรียกว่าหัวใจพิธีราษฎร์ที่ 2 พิธีราษฎร์ที่ 25 น้ำนม พศ. 2567 (วันสั่งยาตราที่ 25 น้ำนม พศ. 2567 ประมาณ 08.30-12.00 น.)

พารากรที่ 4 (ต่อ) ประทับตราลงชื่อของนายและผู้ร่วมก่อจลาจล ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ 2 พร้อมคำขอเชิญมาครั้งที่ 2 (เรียนดูหนังสือที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นค่าถ้ามีข้อความ	คำชี้แจง	มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
	(1) พัฒนาบทชี้แจงให้ประชามนเป็นผู้ตัดสินใจวางแผน ประชามนในเขตเทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล (2) พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนการศึกษาสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ซึ่งมีศักยภาพด้านศิริธรรม และให้เชื่อถือเห็นพึงดูมีความยุติธรรมใน 15 วัน นับจากวันที่มีการตัดสินใจ (3) พัฒนาห้องเรียนจังหวัดให้ประชามนเป็นผู้ตัดสินใจพัฒนา ประชามนในเขตเทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล (4) หากนักข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในปัจจุบันเพื่อความก้าวหน้าอย่าง 50 ของครัวเรือน ให้มีการตัดสินใจใหม่ และแจ้งผลต่อ ประชามน (5) สำรวจข้อมูลความประชานของภาคบalk/องค์กรบริหาร ส่วนตำบล หรือโครงการที่จะลดและการรวมรา เพื่อตัดสินใจการ ต่อไป	2) ยานยนต์ชุดของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแหล่งระบบท สื่อสารมวลชน นัดร่วม (1) ผู้ดูแลระบบและทำกับบุคลากรทางการบูรณาการให้เป็นไป เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ด้วยการติดตามตรวจสอบแหล่งระบบท สื่อสารมวลชนของโครงการ และเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบให้ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ไปร่วมในภารกิจการติดตามสื่อสารมวลชน (2) ศึกษาแนวทางของสถาบันและดำเนินการตามที่บันทึกไว้ในรายงานของ โครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ แนวทางรักษาความมั่นคงภายในที่ เกี่ยวข้อง

ประดิษฐ์กานต์/ชื่อเดือนและ คำสัมภาษณ์	มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ร่วมพัฒนาการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีชาวบ้าน ถูกทางคณะกรรมการที่ได้รับจาการถดำเนินโครงการ (4) ร่วมเจรจาในการเข้ามายังคณะกรรมการที่ได้รับจากา รรับผิดชอบของผู้ร่วมโครงการที่บุคคลที่อาจมาตามหาร่าง ดูด้วยเชิงข้อมูลการประเมินให้ถูกต้องและแม่นยำระหว่าง บุคคลกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบโครงการ รวมถึง ติดตามและถ่วงดึงพัฒนามาตรการจัดซื้อยาจันและ เบี้ร์จ	<p>(3) ประเมินความต้องการด้านมนต์เสน่ห์ในครัวเรือน 4 บ้าน นี้ ด้วยวิธีแบบสำรวจที่ใช้ตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการ สำรวจหารือและตั้งใจเพื่อเป็นการรวมการได้รู้ ก่อนมีระยะเวลา ในการต่อว่าด้วยต้นไม้เกิน 2 วาระ ติดต่อกับ</p> <p>(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเบ็ดเตล็ด ทางศูนย์ให้ทำการสำรวจ พืชเรือและต้นไม้ตามการประเมินไว้ให้ ให้กรรมการซึ่งพื้นที่นัก ศึกษาและศูนย์ไปดำเนินการเพื่อปรับตั้งให้ตรงกับ ชนิดกรรมภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจมาหรือไม่ ต่อไป นักศึกษาที่ได้รับการสำรวจมาจะต้องรีบนำตัวกลับมา รีบตัดต้นไม้ที่ไม่ถูกต้อง 90 วันนับตั้งแต่วันที่สำรวจการดำเนิน การทำแผนผังน้ำท่วงนั้น</p> <p>(3) กรณีที่กรรมภูมิศาสตร์ตัดต้นไม้ที่ไม่ถูกต้องนั้น ให้ดำเนินการสำรวจหาต้นไม้ต่อไป กรรมภูมิศาสตร์จะดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมทุกบ้าน ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมภูมิศาสตร์ดำเนินการพื้นฐานก ติดตามและประเมินค่าให้เสร็จภารกิจแล้ว ให้</p>

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประมาณต้นทุนการซื้อขายในระยะยาว แม้จะขึ้นหัวเพื่อจัดการจัดตั้งระบบ จึงต้องคำนึงถึงต้นทุนรับภาระของผู้ซื้อขาย ครั้งที่ 2 พร้อมกำไรที่ได้จากการซื้อขายในคราวเดียว (เริ่มต้นที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 จนถึง 08.30-12.00 น.)

ประเพณีค้าขาย/ชื่อสถานะแบบ	คำชี้แจง	มาตรฐานราชา ที่เกี่ยวข้อง
	<p>ห้าร้องค้าແພນອູນໃນຄໍາພັນທຳກົບບາຣະທີ່ເຫຼືອຢູ່ຊ່ອງກາຮົມກາງ</p> <p>(4) ການນິ້ວຍຮັບຂອງກາຮົມກາງພັນທຳກົບບາຣະທີ່ເຫຼືອຢູ່ຊ່ອງກາຮົມກາງ ເບີລືອງຕ່ອງຍືກວ່າ 90 ວັນໂອນຕ່ອນມີປັນກາຮົມກາງຮາຫຫຼືກແຫ່ງ ກາຮົມກາງພັນທຳແພນທີ່ຈະໄດ້ເລືອກຕົ້ນກີ່ຕື່ແລະໃຫ້ກົບກາຮົມກາງ ປະເຂດຫຼືຍ ກຽມກາຮົມກາງທີ່ພື້ນສືບຜູ້</p> <p>(5) ນອກຈາກກາຮົມກາງທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນມາຮາງວາງຈະ ກຽມກາຮົມກາງພັນທຳກາ ທີ່ແພນທີ່ນີ້ຍ</p> <p>ກ) ລາຍລົງທຶນຂອງອາຈົ້າຫຸ້ນຫຸ້ນທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນ ເປົ້າ ເຊັ່ນ ເຈັບຢາ ຫົ່ວຍເລີຍບົງວິດ ເປັນຕົ້ນ</p> <p>ຂ) ໄນເວົ້າຮ່າງປະກະຊົມທາງຊ້ອກກໍາມົນຫຸ້ນຫຸ້ນຂອງຄົນກາຮົມກາງ ສືດສ່ອງກັນ 4 ຄົວິງ ພຣີຕານ໌ທີ່ຄົນກາຮົມກາງກໍາຖຸກບົດ</p> <p>ຄ) ຄົນກາຮົມກາງນິ້ມຕໍ່ສອງໃນສາມາພື້ນອົດຄອນອອກຈາກ ທີ່ແພນທຳພ່ານເນັ້ນການປະຫຼາດທີ່ເສີມເປົຍ ບາກວ່າອະ ຫຼອມໃນຊົງຫຼືອື່ອຫຼັບຫຼັກ</p> <p>ງ) ຍ້າຍງົມດໍານາອອກຈາກຫຸ້ນຫຸ້ນທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນ ໂດຍຮັບຫຸ້ນຫຸ້ນ ສີກາ ເປັນກ່າວ 90 ວັນ</p> <p>ດ) ຕ້ອງກໍາເປີພາກສາໄຫ້ເປັນບຸກຄອດເລີນຮອບຕາຍ ສ້າງຫຼືອົກ ພິພາກຫາເຖິງຫຼືສຸກໃຫ້ຈຳກຸກ ເບີແພຄວາມມີຄົລູກຖາໄ ພຣີ ຕາມເນື້ອຂ້ອນເຕີດຈາກກາງກະທຳໂດຍປະນາຍາ</p> <p>ດ) ວິຊາຈົງທີ່ຮັບຈົດພັນເພື່ອນ ນ້ອຍຖາກຄອສື່ອໃຫ້ເປັນບຸກຄອດໄວ່ ຄວາມສາມາດການຮັບເຂົ້າອື່ນປັບປຸງຄວາມສາມາຍາ</p>	<p>ມາຮົມກາງ ທີ່ເກື່ອງຫຼື</p> <p>ຫຼັກຮັບກົບບາຣະທີ່ເຫຼືອຢູ່ຊ່ອງກາຮົມກາງ</p> <p>(4) ການນິ້ວຍຮັບຂອງກາຮົມກາງພັນທຳກົບບາຣະທີ່ເຫຼືອຢູ່ຊ່ອງກາຮົມກາງ ເບີລືອງຕ່ອງຍືກວ່າ 90 ວັນໂອນຕ່ອນມີປັນກາຮົມກາງຮາຫຫຼືກແຫ່ງ ກາຮົມກາງພັນທຳແພນທີ່ຈະໄດ້ເລືອກຕົ້ນກີ່ຕື່ແລະໃຫ້ກົບກາຮົມກາງ ປະເຂດຫຼືຍ ກຽມກາຮົມກາງທີ່ພື້ນສືບຜູ້</p> <p>(5) ນອກຈາກກາຮົມກາງທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນມາຮາງວາງຈະ ກຽມກາຮົມກາງພັນທຳກາ ທີ່ແພນທີ່ນີ້ຍ</p> <p>ກ) ລາຍລົງທຶນຂອງອາຈົ້າຫຸ້ນຫຸ້ນທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນ ເປົ້າ ເຊັ່ນ ເຈັບຢາ ຫົ່ວຍເລີຍບົງວິດ ເປັນຕົ້ນ</p> <p>ຂ) ໄນເວົ້າຮ່າງປະກະຊົມທາງຊ້ອກກໍາມົນຫຸ້ນຫຸ້ນຂອງຄົນກາຮົມກາງ ສືດສ່ອງກັນ 4 ຄົວິງ ພຣີຕານ໌ທີ່ຄົນກາຮົມກາງກໍາຖຸກບົດ</p> <p>ຄ) ຄົນກາຮົມກາງນິ້ມຕໍ່ສອງໃນສາມາພື້ນອົດຄອນອອກຈາກ ທີ່ແພນທຳພ່ານເນັ້ນການປະຫຼາດທີ່ເສີມເປົຍ ບາກວ່າອະ ຫຼອມໃນຊົງຫຼືອື່ອຫຼັບຫຼັກ</p> <p>ງ) ຍ້າຍງົມດໍານາອອກຈາກຫຸ້ນຫຸ້ນທີ່ມີຫຸ້ນຫຸ້ນ ໂດຍຮັບຫຸ້ນຫຸ້ນ ສີກາ ເປັນກ່າວ 90 ວັນ</p> <p>ດ) ຕ້ອງກໍາເປີພາກສາໄຫ້ເປັນບຸກຄອດເລີນຮອບຕາຍ ສ້າງຫຼືອົກ ພິພາກຫາເຖິງຫຼືສຸກໃຫ້ຈຳກຸກ ເບີແພຄວາມມີຄົລູກຖາໄ ພຣີ ຕາມເນື້ອຂ້ອນເຕີດຈາກກາງກະທຳໂດຍປະນາຍາ</p> <p>ດ) ວິຊາຈົງທີ່ຮັບຈົດພັນເພື່ອນ ນ້ອຍຖາກຄອສື່ອໃຫ້ເປັນບຸກຄອດໄວ່ ຄວາມສາມາດການຮັບເຂົ້າອື່ນປັບປຸງຄວາມສາມາຍາ</p>

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประเด็จในการบัญชีและประเมินผล แผนพัฒนาทางวิถี จัดการธุรกิจประชุมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ 2 พร้อมศึกษาดูงาน (วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

ประเด็นสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	ลำดับ	มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง
	(6)	หากมีกรรมการท่านใดสนใจจะขอร้องหรืออย่าจ้า หน้าที่ต่อไปได้ ให้มีไฟเขียวออกเมืองท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการบันทึก ครั้งต่อไป และให้ขยายเวลาบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ ท่านใหม่เป็นจังหวัดที่ประชุมในภาระครั้งต่อไป
	(7)	การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการราย ไม่น้อยกว่า 2 คนซึ่งจะต้องมีบันทึกและการมาฯ ผู้นำมูลค่า จะเป็นอย่างต่ำจะถูก โดยมีกรรมการถือบันทึกของรายเดือน ปีละ 2 คนขึ้นไปแล้วแต่ด้วยคณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่า มีความล่าช้าเป็นครั้งคราวสามารถประชุมก่อน กำหนดเวลาปกติได้ โดยให้ยกในครั้งที่นิ่งขาดแคลน กรรมการฯ ที่เหลือของคณะกรรมการฯ ที่จะมาต
	(8)	ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นซึ่งเอกสารทุกครั้งที่มีการ มอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมเพื่อยืนยันว่าบุคคล ดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องโดยรัฐมนตรีในกระทรวง น้ำหนึ่งเดือนต่อครั้ง หรือจะต้องมีสิทธิ์ในการลงมติได้ไม่ น้อยกว่าครึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น ให้ นับเป็นของประชุม
	(9)	กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ¹ ในคราวอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
	(10)	กำหนดให้คณะกรรมการฯ ทำการศึกษาดูงานตามการจัดทำ สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4 (ต่อ) ปริมาณน้ำค่าทางวัสดุคงเหลือของแต่ละห้องชุดที่ห้องน้ำ จานภัณฑ์ห้องน้ำและเครื่องใช้ในห้องน้ำที่ห้องน้ำ ห้องน้ำที่ 2 พรมอันดับที่ 25 มีน้ำยาฆ่าเชื้อ 2567 บานา 08:30-12:00 น.

ตารางที่ 4 (ต่อ) ประมาณการต้นทุนที่ต้องเสียและเบี้ยหักของวัสดุ ภาระการจัดประชุมรับฟังงานคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 หรืออ่ำาชีแจ้ง (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

โครงการที่ 5 ประดับหน้าต่าง/ช่องลมและบานได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลห้องเรียน

ตารางที่ 5 (ต่อ) ปรารถนาค่าต่างๆของคนเดียว และซึ่งห่วงใจคนเดียว หากการซื้อขายความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พัฒนาขึ้นจริง (เริ่มนับพัฒนาครั้งที่ 25 เมื่อปี พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)

ตารางที่ 5 (ต่อ) ประเทืองคำนวณ/อัตรากำไร และอัตราห่วงก้างรถ ของการซื้อขายรับเบ็ดวงค่าต้นที่ 2 พัฒนาชีวิตรถ 25 ปีตามที่ 25 ปีตาม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)

บุรีรัชต์ พิพัฒน์สกุล

כט' טבת

ตารางที่ 5 (ต่อ) ประเพณีคำราม/ชุมชนอ่อนนุ่ม และชุมชนท้องถิ่น จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พร้อมศารีแสง (วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)

ประเด็นคำราม/ชุมชนแบบ	ลำดับ	มาตรการฯ ที่ได้รับยอมรับ
		<p>- ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรือนเพื่อป้องกันน้ำเสียและควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้เป็นปัจจัยแคนเดป์ประจำการทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กារนําหมู่บ้านที่ควบคุมการระบายน้ำที่จะมาจากโรงเรียนชั้นอนุบาลส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรม และเขตบะรุงทองมาบรรจบกับการระบายน้ำอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ยกเว้น ค่านิรือต์ (BOO) ไม่เกิน 7 มิลลิกรัมลิตร โครงการจะทำการตรวจสอบเชิงนโยบายของค่าใช้จ่ายและค่าเสีย (DO) ให้เป็นอย่างกว่า 6 นิลลิกรัม/ลิตร</p> <p>- โครงการจะต้องจัดตั้งเครื่องตรวจตราจังหวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง BOD/COD/Online DO Meter เที่ยงดูรวมช่วงเวลาที่สำคัญของการนับไฟฟ้า (Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราซึ่งวัดผ่านทางไฟฟ้า ไฟฟ้าอัตรา (Flow Meter) เพื่อแปลงเป็นค่า TDS เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะออกมาน้ำที่จะเป็นต่ำ (Low BOD) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำที่มีค่าความดันคงที่ก่อนนำไปขายและสูบน้ำกลับคืน</p> <p>- โครงการจะระบายน้ำที่จะกับหัวน้ำที่จะป้องกันตัว (Low BOD) ลงสู่คูคลองน้ำชารัง ซึ่งจะไม่เกิน 9,914.86 ถูกบากก์ เมตรระบุน้ำรับประทานน้ำดื่มคุณภาพดีที่ดื่มน้ำหัวน้ำรับประทานฯ น้ำเข้ม-น้ำใส ซึ่งจะมีผลลัพธ์ เช่น โดยโครงการจะมีการติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ และต้องปรับการก่อสร้างหัวงานให้เหลือต่ำกว่า 4 กันซึ่งลูกน้ำเข้ม-น้ำใส ขยายความอุณหภูมิลดลง</p> <p>- กรณีที่ประชุมชุมชนต้องรับฟังเพื่อโครงการ ที่พิจารณาข่าวสารเป็นผลการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการขอโครงการก่อให้ความเสียหาย</p>

พาราฟท์ 5 (ต่อ) ประดิษฐ์คำราบ/ชื่อสกุลของนับ และขอหัวใจรัก จากการที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 พรัชดาขี้แจง (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)



การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยตัวแทนโครงการ

การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร



การนำเสนอร่างรายงานและนำเสนอการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 1 บรรยายการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวทีที่ 1

(วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2



การกล่าวรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยตัวแทนโครงการ

การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยนายอ้าเกอบ้านเพ็ว



การนำเสนอร่างรายงานและบทกราบบังคมท์ของกันและแก่คณะกรรมการที่มาฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมขออนุมัติความต้องการที่จะขออนุมัติการดำเนินการ



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 2 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เที่ยวที่ 2

(วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.)



การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2



การกล่าววิจัยงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยศิวะแทนโครงการ

การกล่าวเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยนายอ่ำเกกเมืองสมุทรสาคร



การนำเสนอว่าจ่ายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ



การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ

รูปที่ 3 บรรยายการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เวทีที่ 3

(วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น.)

6. สรุปผลการแสวงหาความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2)

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 801 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,043 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้



1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.9 รองลงมา คือ เพศชาย ร้อยละ 41.4 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.7 ตามลำดับ โดยมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง มีอายุในช่วง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 23.8 และมีอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 16.4 ตามลำดับ ส่วนคำแห่งชื่อผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 86.1 รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน ร้อยละ 9.0 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 4.4 อื่น ๆ (ทำงานบริษัท) ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ

2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ

ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นฯ อุปนิรเดือนมาก ($\bar{X}=3.60$, S.D.=0.794) และภายหลังการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.97$, S.D.=0.644) โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นจะรับทราบจากผู้นำชุมชน/ประธานชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 52.7 รองลงมา คือ ป้ายบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 17.1 และหนังสือเชิญรับฟังความคิดเห็นฯ ร้อยละ 9.7 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4

เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม ร้อยละ 77.8 โดยต้องการรับทราบข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 44.9 รองลงมา คือ แผนการก่อสร้าง ร้อยละ 23.3 ซึ่งทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและดำเนินการของโครงการ ร้อยละ 16.0 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร้อยละ 15.8 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5 โดยซ่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่เห็นว่าเป็นซ่องทางสะดวกที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 15.9 และผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ร้อยละ 11.2 ตามลำดับ



3) ความพึงพอใจต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ความตัดเจนของภาพอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.04, S.D.=0.704$) รองลงมา คือ ภาพรวมความพึงพอใจในการรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.02, S.D.=0.710$) และความสามารถในการดำเนินการด้วยหอดูดงวิทยากร อยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=4.00, S.D.=0.650$) ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 รายการประเมินผลของผู้เข้ารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

รายการประเมินผล ¹²	ค่าเฉลี่ย ¹³ (\bar{X})	S.D. ¹⁴	แบ่งคลuster ¹⁵
1. ขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.93	0.638	มาก
2. เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.96	0.670	มาก
3. ประเด็นทั่วไปในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.92	0.661	มาก
4. ความสามารถในการดำเนินการด้วยหอดูดงวิทยากร	4.00	0.650	มาก
5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร	3.98	0.670	มาก
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.97	0.655	มาก
7. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ	3.86	0.696	มาก
8. สถานที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ	3.97	0.688	มาก
9. อาหารและเครื่องดื่ม	3.97	0.692	มาก
10. ความชัดเจนของภาพ	4.04	0.704	มาก
10. ภาพรวมความพึงพอใจในการรับฟังความคิดเห็นฯ	4.02	0.710	มาก

หมายเหตุ :¹² จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 801 คน

¹³ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทำที่ผ่านการตั้งน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลที่เก็บ

¹⁴ S.D. เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแปรผันที่จะโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทำจากค่าที่เก็บมาของข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทำโดยเฉลี่ย

¹⁵ บันทึกที่ระดับของผลกระทำที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แบบวิเคราะห์ Likert (ข้อที่ 1 ในหนังสือจะเป็นบวกเชิงบวกเช่นเดียวกับข้อที่ 2 ในหนังสือจะเป็นบวกเชิงลบ)

- คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
- คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
- คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
- คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
- คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ที่มา : บริษัท ไฟร์เพิร์ซ คอนсалติ้ง จำกัด, 2567

4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นที่ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดระบุว่า เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) รายละเอียดโครงการ

- ก) เก็บตัวอย่างมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้น
 - ข) ก่อนที่จะพัฒนาโครงการตรวจสอบที่ดินโครงการบนผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาครให้แน่ชัดว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
 - ค) ความรับภัยหน้าโครงการให้เห็นชัดเจนและให้ข้อมูลครบถ้วน บริเวณหน้าบ้านคุณ (เริ่มตอนนี้ประรำน 2)

(2) ต้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ก) ก้าวคล่วงเจิดจรัสพิชทางสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ

ข) ก้าวคล่วงด้านระบบการจัดการมูลฝอยของโครงการก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานเข้ามารับไปกำจัดจะกระทบต่อชุมชน

ค) ให้ตรวจสอบคลองน้ำซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดของโครงการว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด หากเป็นคลองของประชาชน น้ำทึบหลังผ่านการบำบัดที่จะระบายน้ำออกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ข้อประทานกำหนด

ง) เมื่อถัดวันเดียวตัวน้ำคลองที่รัศมีเป็นพื้นที่ที่ทำนาเกลือมาแต่ตั้งเดิม จึงก้าวคล่วงการระบายน้ำที่จะออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยชั้นนี้ของโครงการจะเกิดการปนเปื้อนและมีสิ่งตกค้างที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้ที่ทำนาเกลือ รวมถึงผู้คนสองฝ่ายที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ซึ่งผู้ที่ทำนาเกลือน้ำท้าแบนระบบเปิด ควรมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการพัฒนาโครงการจะส่งผลกระทบต่ออาชีพพืนาเกลืออย่างไร

จ) ควรนำน้ำทึบหลังผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในโครงการไม่ควรระบายน้ำออกสู่ภายนอก

ฉ) ขอให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทึบ เนื่องจากก้าวคล่วงนี้มีผลกระทบต่อผู้ที่ทำอาชีพประมง

ช) ขอให้เข้มงวดกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากก้าวคล่วงน้ำทึบจะสูญเสีย

ช) ก้าวคล่วงพื้นที่รับน้ำหายไปเนื่องจากมีการปรับสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิมพื้นที่เดิมที่เคยข้างติดกับคลองน้ำทั่วไป เช่น บ้านเรือน ถนน ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถรับน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำทั่วไปได้

ญ) ขอให้เพิ่มเติมความชัดเจนในเรื่องของเอกสาร การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ สำนักงานอุตสาหกรรมฯ จังหวัด กรณีการจัดการพื้นที่สาธารณะโดยชั้นนี้ในเขตโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ เช่น ป่าชายเลนตามมติ ครม. พ.ศ. 2533 และเรื่องการประกาศพื้นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นาเกลือ เป็นต้น

ก) กังวลว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ข้างเคียง

(3) ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ก) ความมีการพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของโรงงานในโครงการ

ข) ขอให้ข่าวเดลิกรัฐและข่าวนาในพื้นที่ที่ต้องขยายได้เนื่องจากการมีอุดหนุนภาระเบี้ยเลี้ยงที่พื้นที่นาเปลือ

ค) ขอให้โรงงานในโครงการรับคนในพื้นที่เข้าทำงาน

ง) การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมความมีตัวแทนจากผู้นำชุมชนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบอาชีพที่นาเปลือ เพื่อตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้หลังจากชุมชนดังเดิมเปลี่ยนแปลงไป

จ) ความมีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างกับรัฐ ความเข้าใจระหว่างโครงการกับชุมชน เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ความขัดแย้งในพื้นที่

(4) ด้านสาธารณสุข และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ก) จากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพในระยะก่อสร้าง มีผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ ทางโครงการควรแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

ข) ขอให้จัดให้มีระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน

ข้อต่อส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน	ช่องทางการติดต่อ
<u>เจ้าของโครงการ</u> บริษัท ศิริรัตน์ จำกัด	<u>ที่อยู่</u> 99 หมู่ที่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 <u>โทรศัพท์</u> 081-173-7557 (คุณสุรศักดิ์) <u>โทรสาร</u> 03-440-6415-6 <u>อีเมล</u> Zubb.estate@gmail.com
<u>ผู้ประสานงานโครงการ</u> คุณสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา	
<u>บริษัทที่ปรึกษา</u> บริษัท ไพร์เทิร์ คอนซัลแทนต์ จำกัด (FTC)	<u>ที่อยู่</u> 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลสถาบันเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 <u>โทรศัพท์</u> 02-105-4608, 092-824-5522 <u>โทรศัพท์</u> 065-059-1519 (คุณอิศราวดุจ) <u>โทรสาร</u> 02-105-4609 <u>อีเมล</u> admin@4tier.co.th <u>เว็บไซต์</u> www.4tier.co.th <u>เพจเฟซบุ๊ก</u> https://www.facebook.com/4tierconsultants/
<u>ผู้ประสานงานโครงการ</u> คุณวาริสินี ยกจันวน (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) คุณธีราชวัฒน์ แทนบริบูรณ์ (นักวิชาการด้านสังคม)	

